


## TUMBA 4. IND-05

Individuo que se encuentra en el costado Sureste de la tumba, colocado en PRONO. Dirección Noreste-Suroeste (cabeza-pies), paralelo al muro.



Los brazos están colocados a lo largo del cuerpo, estirados con los brazos ligeramente abiertos, sobre todo la izquierda, que está hacia el centro de la tumba, debido muy seguramente a los desplazamientos tafonómicos. La cabeza está ladeada hacia la derecha, hacia el muro lateral.

Las manos a la altura de los trocánteres femorales. En la mano derecha lucía un collar de molares humanos. Las rodillas están ligeramente separadas, así como los tobillos, aunque puede deberse a desplazamientos tafonómicos. Los pies están incluidos en el muro Sur de la tumba.

La longitud total del cuerpo *in situ* era de 145 cm. La anchura de caderas de 280-125 mm. La anchura a la altura de las rodillas era de 235 mm.

**EDAD:** Según el desgaste dental, **entre 35 y 45 años.**



**SEXO:** **Masculino**, por la robustez general de brazos y piernas y por algunos fragmentos del cráneos correspondientes al inion.

**ESTATURA:** Se calculó mediante varios métodos, tomando como referencia el de Genovés (1967), con una estimación de **entre 150 y 151 cm**. Entre 148 y 151 cm según Ángel y Cisneros (2002).

Las dos piernas se encontraban muy fragmentadas e incompletas. Los restos son de una robustez intermedia. Se recuperó un tercer cuneiforme.

Anotamos periostitis leve en la diáfisis de uno de los fémures.



Del brazo derecho solamente se recuperaron esquirolas, pero con rasgos muy robustos. El brazo izquierdo tiene una eáfisis proximal cubital bastante robusta, con ligeros rebordes artrósicos en su articulación con el radio y húmero. El resto solo esquirolas.




Los restos recuperados del cráneo son muy robustos, con la zona del inion muy robusta. Se recuperó muy fragmentado e incompleto. La zona del mentón recuperado también es cuadrada, muy masculina.

Líneas de hipoplasia en un canino superior.



Se anotó la presencia de una caries en la cara oclusal de un primer molar.



También la presencia de sarro en varios de los dientes recuperados.

