


TUMBA 4. IND-06

El individuo tenía dos piezas de ajuar: una iguana y un ídolo, además de una cadena en el codo derecho y un espejo de pirita sobre la cabeza.

El individuo se encontraba en decúbito PRONO, muy claro. Se encuentra en la zona central de la tumba, en Dirección Sureste-Noroeste (cabeza-pies).



Las rodillas se encontraban juntas y los tobillos también, aunque menos que las rodillas que estaban cóndilo con cóndilo. Puede haber sido enfardado. Los brazos se encontraban a ambos lados del tronco, con los codos ligeramente abiertos, y con las manos a la altura del trocánter mayor de ambos fémures, a los lados del cuerpo. Los pies apuntan hacia adelante.

La longitud total del cuerpo *in situ* era de 157 cm. La anchura de caderas de 290-130 mm. La anchura a la altura de las rodillas era de 180 mm y a la altura de los tobillos de 180 mm. La anchura a la altura de los hombros es de 370 mm y a la altura de codos, de 580 mm.

SEXO: Masculino por la gran robustez general del cuerpo y extremidades superiores e inferiores. El gonion izquierdo está muy evertido hacia fuera, con apariencia de fuertes inserciones musculares del masetero. El mentón también es cuadrado.


EDAD: Según el desgaste dental, **entre 25 y 35 años**.

ESTATURA: Se calculó mediante varios métodos, tomando como referencia el de Genovés (1967), con una estimación de **entre 157 y 160 cm**. Entre 157 y 159 cm según Mantilla Hernández et al. (2005); y entre 155 y 158 cm según Ángel y Cisneros (2002).


En los fragmentos del cráneo recuperados, se observa la presencia de hiperostosis porótica.



Entre los dientes recuperados, observamos un desgaste mucho mayor de lo normal en los incisivos, debido al uso de la boca como tercera mano. Los incisivos son en pala y se aprecia un surco de desarrollo en los incisivos laterales.



También hemos anotado una caries oclusal en un segundo molar inferior.



Y líneas de hipoplasia en varios incisivos.



Columna vertebral se recuperó en parte. Las vértebras lumbares recuperadas son grandes y robustas, aunque no hay signos artrósicos en ellas.

Brazo derecho. Diáfisis humeral, con la cabeza fraccionada. Robustez media. Golpe de tajo, chop, en diáfisis humeral.

Se recuperaron varios carpos: ganchoso, semilunar, trapecio, navicular de la mano derecha.

Las costillas se recuperaron en parte, pero muy fragmentadas e incompletas.