


TUMBA 4. IND-11

Individuo encontrado en la zona Suroeste de la tumba, en Dirección-Noroeste Sureste (cabeza-pies). Se encontraba en el costado Suroeste de la tumba, con la cabeza cerca de la esquina Oeste de la tumba y los pies a la altura de la mitad de la tumba, pegados al costado Suroeste.



El individuo se encuentra en posición PRONO, con la cabeza en prono también y ligeramente ladeada a la izquierda, con los dientes debajo del cráneo. La columna se aprecia muy bien, con algunas costillas. Los brazos se encontraban pegados al cuerpo, con los codos ligeramente abiertos, sobre todo el brazo izquierdo, el más cercano al borde de la tumba. Pensamos que pudo deberse al deslizamiento del cuerpo producido por movimientos tafonómicos debidos a la putrefacción de los cuerpos, que crearía un hueco en el centro de la tumba y los individuos que se encontraban en los bordes, como es este caso, irían deslizándose ligeramente hacia el interior.

Las manos a la altura de los trocánteres femorales. Las rodillas estaban ligeramente separadas y los tobillos muy juntos. Posiblemente enfardado, y la separación de las rodillas se deba a los deslizamientos anteriormente descritos. Los pies se encuentran en lo alto del borde de la tumba, por lo que suponemos que mantienen la posición que tuvieron desde el momento de la inhumación.

La longitud total del cuerpo *in situ* era de 145 cm (hasta los tobillos). La anchura a la altura de las caderas de 294-185 mm. La anchura a la altura de las rodillas era de 263 mm.

SEXO: Masculino. Tiene un mentón muy cuadrado, muy masculino, con dos tubérculos mentonianos muy claros. El cráneo también es muy robusto.

EDAD: Por el desgaste dental, **entre 35 y 45 años**. Desgaste muy importante en premolares. También en incisivos y caninos.



ESTATURA: Se calculó mediante varios métodos, tomando como referencia el de Genovés (1967), con una estimación de **entre 155 y 156 cm**. Entre 151 y 153 cm según Mantilla Hernández et al. (2005); y entre 152 y 154 cm según Ángel y Cisneros (2002).

Brazo derecho. Se ha conservado parte de la cabeza humeral, la cavidad glenoidea del omoplato, y parte de la diáfisis humeral, muy robusta.

Cráneo: Muy fragmentado e incompleto. Algunos fragmentos tenían porosis, leve pero localizada en los fragmentos recuperados de los parietales.



El mentón era muy cuadrado. Muy robusto en general, con la zona del occipital muy robusta, muy masculina.

Columna vertebral. Muchos fragmentos pero inconexos. Se recuperó una costilla con artrosis en la articulación vertebral.



Pierna izquierda: Muy fragmentada e incompleta. La cabeza femoral en trozos. Los platos tibiales también fragmentados. El peroné conservado en varios fragmentos.

Pierna derecha. La línea áspera es muy marcada en el fémur derecho. La cabeza femoral se recuperó completa.

Cadera. El coxal izquierdo tiene una escotadura ciática cerrada, muy masculina.

Hemos anotado líneas de hipoplasia en caninos e incisivos (flechas rojas). También sarro en varios dientes (flechas blancas)

