

TUMBA 4. IND-14

Individuo encontrado en la zona Suroeste de la tumba, sobre el borde y ligeramente elevado con respecto al resto de los individuos. Estaba en Dirección Noroeste-Sureste (cabeza-pies). Se encontraba en el costado Suroeste de la tumba, con la cabeza en el medio del eje mayor de la tumba y los pies en la esquina Sur. Se encontraba en decúbito SUPINO. Su rodilla izquierda estaba debajo de la cabeza del Individuo 01.




El tórax, los brazos y la cabeza parece que se han deslizado un tanto desde el borde hacia el interior de la tumba, producto de los movimientos tafonómicos debido a la putrefacción de los cuerpos y el subsiguiente hueco que se ha creado en el centro de la tumba. Las piernas sí parece que mantuvieron el lugar de inhumación. Las rodillas estaban ligeramente separadas, así como los tobillos, quizás debido a estos deslizamientos. No podemos descartar que estuviera enfardado, por lo tanto.

Los brazos están colocados estirados, paralelos al tórax, con las manos (desaparecidas) a la altura de los trocánteres femorales.

La longitud total del cuerpo *in situ* era de 158,5 cm (hasta los tobillos). La anchura a la altura de los codos de 295 mm y a la altura de las caderas de 280-120 mm. La anchura a la altura de las rodillas era de 160 mm.

SEXO: Masculino. Por la rótula y la cabeza femoral, además de la robustez general del esqueleto recuperado.

EDAD: Por el desgaste dental, se sitúa entre los **35 y 45 años** de edad.



ESTATURA: Se calculó mediante varios métodos, tomando como referencia el de Genovés (1967), con una estimación de **entre 157 y 158 cm**. Entre 154 y 155 cm según Mantilla Hernández et al. (2005); y entre 154 y 155 cm según Ángel y Cisneros (2002).

Cadera: La cadera está representada por fragmentos del acetábulo y parte de la escotadura ciática, que no tiene una morfología muy clara masculina, ni tampoco femenina.

El cráneo se encontraba muy fragmentado e incompleto. Los fragmentos son muy pequeños y no presentan alteraciones visibles. No se puede apreciar ningún signo dimórfico sexual.


Dientes con desgaste acentuado, sobre todo en incisivos centrales y primeros molares. Los incisivos centrales son en pala y su desgaste nos indica su utilización como tercera mano.



También anotamos la presencia de *Foramen caecum* en dos primeros molares.



Observamos un Cíngulo en un canino superior, así como Líneas de hipoplasia en un canino inferior.



Muy escasos fragmentos recuperados del brazo izquierdo, que incluyen el navicular y el ganchoso, el cuarto metacarpo izquierdo y dos falanges proximales, una de ellas entera.

La pierna izquierda se encontraba muy fragmentada, con trozos muy pequeños. No se pudo estudiar en laboratorio. Aparece parte de la cabeza femoral, grande pero no fue posible medirla.

La pierna derecha estaba más completa que la izquierda, con un fragmento grande de diáfisis femoral, que muestra una robustez alta. También la cabeza femoral parece robusta y grande. El trocánter menor también es en forma y tamaño robusto.